



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 75/2017
 PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7016/2017
 PREGÃO nº 046/2017 – SRP – CPL/PGJ

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, neste ato representada por seu Procurador-Geral, Dr. LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Decretos Federais nº 5.450/06, 7.892/13, Decreto Estadual nº 31.553/2016, Leis Complementares nº 123/06, 147/14, Portaria nº 1.901/05-GPGJ, e Resolução CNMP nº 102/2013 Ato Regulamentar nº 11/2014 – GPGJ e Ato Regulamentar nº 05/2017 – GPGJ, ambos deste Ministério Público Estadual e, demais normativos legais aplicáveis à espécie, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO nº 046/2017, cujo objeto é a constituição de registro de preços para o fornecimento de scanners, novos de fábrica, isentos do processo de remanufatura, tem, por este instrumento, firmado o registro de preços pelo período de vigência da presente Ata, cuja validade é de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação na Imprensa Oficial (D.O.E. - Maranhão). A empresa detentora do menor preço registrado, assume o compromisso de fornecer o objeto, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, de acordo com as condições e as especificações previstas no Termo de Referência, durante o período de vigência deste instrumento. As especificações, condições de entrega, faturamento, pagamento, garantias, penalizações, revisão e outras, expressamente relacionados no Edital de Pregão Eletrônico nº 046/2017, realizado na forma eletrônica, e seus ANEXOS, constantes do Processo Administrativo nº 7016/2017, integram a presente Ata, independentemente de sua transcrição, têm em si ajustado o presente Registro de Preços de acordo com as informações e os enunciados abaixo:

1 – DADOS DA EMPRESA


Razão Social: **CZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA – EPP / CNPJ: 11.015.572/0001-60**
 Endereço: SIA Trecho 3 Lote 625, Ed. SIA Centro Empresarial, Bloco A, sala 310, Brasília-DF, CEP 71200-038.
 Telefone: 61 3021 6600 / E-mail: suporte@czarsolucoes.com.br
 Nome do Representante: Gilberto Cezar / CPF: 658.213.431-00


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SCANNER KODAK i1150; Scanner Simplex/Duplex Mínimo 3.000 folhas; incluindo garantia on site de no mínimo 36 meses;	Unidade	500	R\$ 1.094,99	R\$ 547.495,00
VALOR TOTAL					R\$ 547.495,00

VALOR TOTAL DA ARP: R\$ 547.495,00 (quinhentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e cinco reais)

Não houve interessados em cotar os bens objeto da presente Ata de Registro de Preços, oriunda do Pregão Eletrônico nº. 046/2017, com preços iguais aos da licitante vencedora, conforme artigo 15 do Ato Regulamentar nº. 11/2014 – GPGJ.

São Luís-MA 21 de 12 de 2017.


Luiz Gonzaga Martins Coelho
 Procurador-Geral de Justiça


Fornecedor: CZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA – EPP
 Representante: Gilberto Cezar
 CPF: 658.213.431-00

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cctc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 156e9074-3cc4-4e2f-9a36-f61a61d6827



DIÁRIO ELETRÔNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO



São Luís/MA. Disponibilização: 22/12/2017. Publicação: 26/12/2017. Edição nº 234/2017.

Presidenta da Comissão Permanente de Licitação
PGJ/MA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2017

PROCESSO Nº: 7016/2017. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2017-SRP-CPL/PGJ/MA. OBJETO: Constituição de registro de preços para o fornecimento de scanners, novos de fábrica, isentos do processo de remanufatura

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SCANNER KODAK i1150; SCANNER SIMPLEX/DUPL. EX. MÍNIMO 3.000 FOLHAS; incluindo garantia on site de no mínimo 36 meses;	Unidade	500	R\$ 1.094,99	R\$ 547.495,00
VALOR TOTAL					R\$ 547.495,00

VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 547.495,00 (quinhentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e cinco reais). Mediante Sistema de

Registro de Preços, de acordo com as especificações constantes do Anexo I do Termo de Referência, e proposta de preços apresentada no Pregão Eletrônico nº 046/2017. PRAZO: 12 (doze) meses, com eficácia legal após a sua publicação na Imprensa Oficial. CONTRATANTE: Procuradoria Geral de Justiça. CONTRATADA: CZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Decretos Federais nº 5.450/05, 7.892/13, Decreto Estadual nº. 31.553/2016, Leis Complementares nº. 123/06, 147/14, Portaria nº 1.901/05-GPGJ, e Resolução CNMP nº. 102/2013 Ato Regulamentar nº 11/2014 - GPGJ e Ato Regulamentar nº 05/2017 - GPGJ, ambos deste Ministério Público Estadual e, demais normativos legais aplicáveis à espécie

Não houve interessados em cotar os bens objeto da presente Ata de Registro de Preços, oriunda do Pregão Eletrônico nº. 046/2017, com preços iguais aos da licitante vencedora, conforme artigo 15 do Ato Regulamentar nº. 11/2014 - GPGJ.
São Luís, 21 de dezembro de 2017.

EMMANUEL JOSÉ PERES NETTO GUTERRES SOARES
Diretor-Geral da PGJ-MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2017

PROCESSO Nº 10594/2017. OBJETO: execução da obra de construção do prédio Sede da Promotoria de Justiça de Governador Nunes Freire/MA, situado à Rua Telma, lote 01, quadra 03, Governador Nunes Freire/MA, em regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações e detalhamentos do Projeto Básico e seus anexos, constante do Processo Administrativo nº 10594/2017, que integram este contrato independente de transcrição, e de acordo com a proposta de preço vencedora da Tomada de Preços nº 07/2017. VALOR GLOBAL: R\$ 774.121,71 (setecentos e setenta e quatro mil, cento e vinte e um reais e setenta e um centavos). VIGÊNCIA: 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos, contados da data de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial. NOTA DE EMPENHO Nº 2017NE00028. RUBRICA: 4.4.90.51. PLANO INTERNO: INVESTFEMPE. CONTRATANTE: Procuradoria Geral de Justiça. CONTRATADA: ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA-EPP. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e vincula-se ao Edital da Tomada de Preços nº 07/2017 instaurada pelo Processo Administrativo nº 10594/2017, bem como ao respectivo Edital e Anexos e à proposta da CONTRATADA.
São Luís, 22 de dezembro de 2017.

EMMANUEL JOSÉ PERES NETTO GUTERRES SOARES
Diretor Geral da PGJ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 11109/2017. OBJETO: Locação de imóvel não-residencial para instalação e funcionamento das Promotorias de Justiça de Itinga-MA, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 23, bairro Jardim Planalto, Município de Itinga, Estado do Maranhão, no valor mensal de R\$ 1.501,13 (um mil, quinhentos e um reais e treze centavos). RUBRICA: 3.3.90.39 - CAMP.

CS - 127



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2017
NUP: EB 65399.006233/2017-91

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIOS
DIVERSOS PARA O COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

A união, por intermédio da Base Administrativa do comando de operações Especiais, com sede na Avenida Salvador, s/nº - Jardim Guanabara – Goiânia - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.199.860/0001-50, neste ato representada pelo Coronel ADHERBAL TEIXEIRA DA CUNHA NETO, Ordenador de Despesas do Comando de Operações Especiais, nomeado pela Publicação no Diário Oficial da União – Seção 2 – de 10 de Junho de 2016 – Portaria Nr 642, de 09 de junho de 2016, do Comandante do Exército Brasileiro, inscrito no CPF sob o Nr 016.178.797-54, portador da Carteira de Identidade Nr 020350264-6 MDEF/EB, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 27/2017, Processo Administrativo n.º 29/2017, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço de **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA O COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**, especificados nos itens do Grupo 1 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico SRP Nr 27/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

04.869.711/0001-58 – FLEXIBASE IND. COM. DE MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA						
Grupo	Item	Especificação	Unidade de medida	Valor Unitário (R\$)	Qtd	Valor global (R\$)
G1	01	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 02 (DUAS) PESSOAS Medidas: 1800x1360x740mm Superfície de trabalho: Sistema linear composto por dois módulos componíveis, cada um medindo 1200x600x740mm. Possui calha para passagem da fiação correndo no centro e atendendo aos tampos, simultaneamente, a cada dois módulos. Cada módulo de tampo é confeccionado em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25 mm, com formato retangular, em peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR	Un	2.190,00	100	219.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 156e9074-3ec4-4e2f-9a36-f61a61d6827



	13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); A parte inferior do tampo deverá conter buchas americanas embutidas para receber os parafusos de fixação dos tampos à estrutura metálica da mesa. Nicho divisor: Nicho divisor confeccionado em madeira confeccionado em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; A cada dois módulos deverá conter um nicho situado acima da calha central medindo 1100x250x134mm. Componentes Metálicos: A sustentação dos tampos deverá ser através pés metálicos interligados por travessas metálicas e chapa de ligação para os tampos, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Estrutura metálica: Os pés são confeccionados em tubo eslitado com secção oblonga medindo 40x77mm, as paredes com espessura mínima de 1,50mm. Possuem inclinação formando um ângulo aproximado de 82° em relação ao piso, na direção central da mesa; Os pés centrais são recuados para o centro da mesa propiciando maior mobilidade para os usuários; A ligação dos pés será por meio de travessas confeccionadas em tubo com secção retangular medindo 50x30mm, com espessura mínima de 1,50mm, soldada aos pés pelo processo MIG; Deverá conter chapa metálica, medindo 90x50mm, com espessura mínima de 3mm, que promovem a ligação entre os tampos; Cada pé em sua base inferior dos sapata niveladora com formato circular com 2" e rosca de 5/16". Calha metálica: A parte central da mesa possui calha correndo em toda sua extensão, fechada na parte superior em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, com formato retangular medindo 1200x160mm, em peças compondo cada dois módulos do sistema linear. Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em ABS com 3,0mm de espessura no mínimo, colada pelo processo HOLT-MELT (a quente); Para cada módulo do sistema linear possui 02 furos para encaixe de caixas, medindo 175x100mm, onde serão instaladas as tomadas elétricas e dados, confeccionadas em polipropileno rígido; Calha confeccionada em chapa de aço #18 (no mínimo) espessura de 1,20mm, dobrada, com formato "U", com largura de 120mm e altura de 20mm. MESA AUXILIAR 1360x600x740mm Superfície de trabalho: Tampo é confeccionado em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25 mm, com formato retangular, em peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); A parte inferior do tampo deverá conter buchas americanas embutidas para receber os parafusos de fixação dos tampos à estrutura metálica da mesa. Estrutura metálica: Os pés são confeccionados em tubo eslitado com secção oblonga medindo 40x77mm, as paredes com espessura mínima de 1,50mm. Possuem inclinação formando um ângulo aproximado de 82° em relação ao piso, na direção central da mesa; A ligação dos pés será por meio de travessas confeccionadas em tubo com secção retangular medindo 50x30mm, com espessura mínima de 1,50mm, soldada aos pés pelo processo MIG;				
--	---	--	--	--	--



	Deverá conter chapa metálica, medindo 90x50mm, com espessura mínima de 3mm, que promovem a ligação entre os tampos; Cada pé em sua base inferior dos sapata niveladora com formato circular com 2" e rosca de 5/16". Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos será por meio de buchas americana M6, cravadas abaixo dos tampos e parafusos M6x12; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor a definir.				
02	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 04 (QUATRO) PESSOAS Tampos – Quantidade: 04 unidades Tampo reto para mesas auto portantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 70 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de fixamento da solda, com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação – Quantidade: 01 unidade Estruturas centrais para tampos de trabalho simples ou duplos de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,5mm com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Sapatas reguláveis com rosca M10 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Barra Central – Quantidade: 04 unidades Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de seção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,2mm com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. Perfil Central Duplo – Quantidade: 01 unidade Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples ou duplas, confeccionadas em alumínio extrudado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiras plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Ferragem União de Tampos – Quantidade: 01 unidade Par de chapas para união de tampos, em aço estampado com 04 furos e parafusos, para cada uma delas. Função de alinhar e fazer	Un	3.900,00	80	32.000,00



	a fixação entre superfícies, usado em situação onde a contato entre 2 tampos. Perfil Subida de Cabos – Quantidade: 01 unidade Fechamento passa cabos confeccionados em chapa em SAE 1020, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30mm. Eletrificação – Quantidade: 04 unidades Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura em formato piramidal, facilitando assim o acesso às tomadas. Apresenta pré disposição para o encaixe de 3 tomadas de energia (2P+T) e 3 para fixação de rede de dados(RJ45) e/ou telefonia (RJ11). Com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação através do sistema de encaixe. Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. Alojamento para régua de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação das régua ao alojamento através de sistema de encaixe e do alojamento ao tampo através de parafuso auto cortante do tipo chipboard. Suporte pra CPU – Quantidade: 02 unidades Suporte para CPU com abas laterais confeccionados em aço SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo por fosfatização. Tampo em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura, revestida com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura 1mm, com alta resistência a impactos. Parafusos para fixação ao tampo do tipo autocortante chipboard.				
03	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS Medidas: 4200x1360x740mm Superfície de trabalho: Sistema linear composto por seis módulos componíveis, cada um medindo 1200x600x740mm. Possui calha para passagem da fiação correndo no centro e atendendo aos tampos, simultaneamente, a cada dois módulos. Cada módulo de tampo é confeccionado em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25 mm, com formato retangular, em peça única; Revestimento em laminado melaminico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); A parte inferior do tampo deverá conter buchas americanas embutidas para receber os parafusos de fixação dos tampos à estrutura metálica da mesa. Nicho divisor: Nicho divisor confeccionado em madeira confeccionado em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 18 mm; Revestimento em laminado	Un	5.800,00	50	290.000,00



melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; A cada dois módulos deverá conter um nicho situado acima da calha central medindo 1100x250x134mm. Componentes Metálicos: A sustentação dos tampos deverá ser através pés metálicos interligados por travessas metálicas e chapa de ligação para os tampos, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Estrutura metálica: Os pés são confeccionados em tubo eslitado com secção oblonga medindo 40x77mm, as paredes com espessura mínima de 1,50mm. Possuem inclinação formando um ângulo aproximado de 82° em relação ao piso, na direção central da mesa; Os pés centrais são recuados para o centro da mesa propiciando maior mobilidade para os usuários; A ligação dos pés será por meio de travessas confeccionadas em tubo com secção retangular medindo 50x30mm, com espessura mínima de 1,50mm, soldada aos pés pelo processo MIG; Deverá conter chapa metálica, medindo 90x50mm, com espessura mínima de 3mm, que promovem a ligação entre os tampos; Cada pé em sua base inferior dos sapata niveladora com formato circular com 2" e rosca de 5/16". Calha metálica: A parte central da mesa possui calha correndo em toda sua extensão, fechada na parte superior em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, com formato retangular medindo 1200x160mm, em peças compondo cada dois módulos do sistema linear. Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em ABS com 3,0mm de espessura no mínimo, colada pelo processo HOLT-MELT (a quente); Para cada módulo do sistema linear possui 02 furos para encaixe de caixas, medindo 175x100mm, onde serão instaladas as tomadas elétricas e dados, confeccionadas em polipropileno rígido; Calha confeccionada em chapa de aço #18 (no mínimo) espessura de 1,20mm, dobrada, com formato "U", com largura de 120mm e altura de 20mm. MESA AUXILIAR 1360x600x740mm Superfície de trabalho: Tampo é confeccionado em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25 mm, com formato retangular, em peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); A parte inferior do tampo deverá conter buchas americanas embutidas para receber os parafusos de fixação dos tampos à estrutura metálica da mesa. Estrutura metálica: Os pés são confeccionados em tubo eslitado com secção oblonga medindo 40x77mm, as paredes com espessura mínima de 1,50mm. Possuem inclinação formando um ângulo aproximado de 82° em relação ao piso, na direção central da mesa; A ligação dos pés será por meio de travessas confeccionadas em tubo com secção retangular medindo 50x30mm, com espessura mínima de 1,50mm, soldada aos pés pelo processo MIG; Deverá conter chapa metálica, medindo 90x50mm, com espessura mínima de 3mm, que promovem a ligação entre os tampos; Cada pé em sua base inferior dos sapata niveladora com formato circular com 2" e rosca de 5/16". Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos será por meio de buchas americana M6, cravadas abaixo dos tampos e parafusos M6x12; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de				
--	--	--	--	--



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 156c9074-3cc4-4e2f-9a36-f61af61d6827

	titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor a definir.				
04	DIVISOR FRONTAL PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO PLATAFORMA Medidas: 1200x450mm Confeccionado em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na cor a definir. Bordas retas com acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel na mesa deverá ser através de 02 suportes em forma de "L", em chapa de aço #1/8 (3,12 mm) de espessura, fixados através de parafusos de aço e buchas metálicas. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.	Un	138,00	200	27.600,00
05	DIVISOR LATERAL PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO PLATAFORMA Medidas: 600x450mm Confeccionado em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na cor a definir. Bordas retas com acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel na mesa deverá ser através de 02 suportes em forma de "L", em chapa de aço #1/8 (3,12 mm) de espessura, fixados através de parafusos de aço e buchas metálicas. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.	Un	98,00	200	19.600,00
06	MESA DIRETOR Medidas: 2000x900x740mm Superfície de trabalho: Superfície de trabalho principal sobreposta à estrutura, constituída por dois tampos, unidos por meio de parafusos rosca métrica, espessura total de 43 mm, formato predominante retangular, arqueado nas dimensões longitudinais, medindo 2000x900mm (LxP); Tampo superior em madeira MDF OU MDP com espessura mínima de 18 mm, possui bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento da parte superior do tampo e de suas bordas será laminado melamínico; Tampo inferior em madeira MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) com espessura mínima de 25 mm. Bordas arredondadas com raio de 25 mm, fazendo concordância com a borda reta do tampo superior. Revestimento da parte inferior do tampo e de suas bordas em laminado melamínico líquido na cor a definir; A fixação da superfície de trabalho principal às estruturas laterais será através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painel Frontal: Painel frontal em madeira MDF OU MDP com espessura mínima de 18 mm possui bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento das duas faces e de suas bordas será laminado melamínico, no mesmo padrão do tampo superior; Calha de aço em chapa #18 no mínimo, com formato "U", para passagem de fiação, fixadas ao painel frontal. Com 02 suportes para fixação das tomadas. Estrutura: A sustentação da superfície de trabalho deverá ser por meio de pés painéis, localizados nas laterais, interligados pelo painel frontal, que deverá propiciar a estruturação da mesa. Cada pé painel é composto por duas peças unidas por meio de parafusos rosca métrica;	Un	3.700,00	50	185.000,00



21	ARMÁRIO BAIXO 2 Medidas 2200x500x740mm Modulado composto por duas partes fechadas e uma parte aberta. Tampo duplo: Tampo constituído por duas peças unidas por meio de parafusos rosca métricas, com espessura total de 43 mm, formato retangular medindo 2200x500mm (LxP); Tampo superior em madeira MDF OU MDP com espessura mínima de 18 mm, possui bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento da parte superior do tampo e de suas bordas será em laminado melaminico na parte superior, no padrão a definir; Tampo inferior em madeira MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) com espessura mínima de 25 mm. Bordas arredondadas com raio de 25 mm, fazendo concordância com a borda reta do tampo superior. Revestimento da parte inferior do tampo e de suas bordas em laminado melaminico líquido na cor a definir; Possui recorte na parte posterior lado inferior, com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância de 15mm e da parte posterior há uma distância de 6mm, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. Portas: Quatro portas de abrir confeccionadas em MDF ou MDP com espessura mínima de 18 mm possuem bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento das faces e de suas bordas será em laminado melaminico na parte superior, no padrão a definir; Cada porta possui, no mínimo, duas dobradiças em ZAMAK, anodizado, que permita abertura de no mínimo 270°, fixadas por parafusos anodizados, autoatarraxantes, de cabeça chata medindo 20x4mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm. Fechadura: Fechadura com mecanismo em aço cromado, tipo Cremona, com puxador; Dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de autodesempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Possui hastes em alumínio extrudado com formato plano convexo com diâmetro de 6mm. Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixados por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem um suporte com uma bucha em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com revestimento cromado. Prateleiras: Três prateleiras reguláveis, uma em cada parte do armário; Prateleiras confeccionadas em MDF ou MDP, em chapa única com no mínimo 18 mm de espessura;	Un	1.229,00	50	61.4
----	--	----	----------	----	------



	Revestimento em laminado madeirado com acabamento em nitro-celulose, em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas retas protegidas com o mesmo material da prateleira; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: Base confeccionada em MDF ou MDP, em chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico, em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas retas protegidas com o mesmo material da base; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55mm e altura de 35mm, e ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16" engatado a porca sextavada 5/16". Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Laterais confeccionadas em MDF ou MDP, em chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico, em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas retas protegidas com o mesmo material das laterais; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm, distanciados entre si 32mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 32mm; Fundo: Fundo confeccionado em MDF ou MDP, em chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico, em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16", engatado em uma porca sextavada 5/16", fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos autoatarraxantes, zincados. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca autoatarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção. - Apresentar Certificado de ensaio do produto emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de acordo com as normas da ABNT, conforme NBR 13961: 2010;				
22	ARMÁRIO MÉDIO Medidas: 800x500x1100mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 03 prateleiras, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura;	Un	939,00	100	93.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f56c9074-3cc4-4e2f-9a36-f61af61d6827



Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, duas dobradiças em ZAMAK, anodizado, que permita abertura de no mínimo 270°, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20x4mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio anodizado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 100mm. Fechadura com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de autodesempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; Cada fechadura tem segredo individual, impedindo a abertura com outra chave que não seja a sua específica; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleiras: 03 prateleiras reguláveis, em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55mm e altura de 35mm, e ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16" engatado a porca sextavada 5/16". Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário.				
--	--	--	--	--



	Laterais: Laterais em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm, distanciados entre si 64mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 64mm; Fundo em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16", engatado em uma porca sextavada 5/16", fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor ZAMAK e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção. - Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 (edição mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado;				
23	ARMÁRIO ALTO Medidas: 800x500x1600mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 04 prateleiras, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo: em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270°, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20x4mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação;	Un	1.384,00	100	138.400,00



	das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: Base em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55mm e altura de 35mm, e ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16" engatado a porca sextavada 5/16". Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Laterais em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm, distanciados entre si 64mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 64mm; Fundo: Fundo em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16", engatado em uma porca sextavada 5/16", fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos autoatarraxantes, zincados. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaiço na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca autoatarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção. - Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 (edição mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado;				
25	QUADRO PARA PASTA SUSPensa Dimensões aproximadas: Largura (L) 762mm; Profundidade (P) 400mm; Altura (H) 100mm; Estrutura: Estrutura em chapa de aço #20 (0,90 mm) de espessura no mínimo, dobrada, formando um quadro; Duas corrediças telescópicas com duplo estágio de abertura e deslizamento sobre esferas de aço cromo-polido, com expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe, recobertas por 02 saias em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura, dobradas e encaixadas no quadro; Fixado às laterais de armário por meio de 04 distanciadores em chapas de aço #16 (1,50 mm) de espessura, dobradas e galvanizadas;	Un	211,00	100	21.100,00



	Travessa em chapa de aço #20 (0,90 mm) de espessura, dobrada, que encaixa no quadro para permitir que as pastas sejam colocadas tanto de frente como de lado; Capacidade de carga de até 50 Kg. Acabamento e montagem: Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor a definir.				
26	SUPORTE PARA CPU Estrutura: Confeccionado em tubo de aço com seção redonda $\frac{3}{4}$, (1,2mm) de espessura no mínimo; com bandeja superior e inferior em chapa #18 (1,2mm) de espessura no mínimo; Possuindo 02 rodízios em nylon na parte posterior e sendo a parte frontal fixa; Componentes metálicos: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura; Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.	Un	104,00	100	10.400,00
27	MESA DE CANTO Medidas: 600x600x350mm Tampo: Tampo com formato quadrado, em madeira MDP com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Estrutura: Quatro pés em forma de um de um arco, unidos de dois em dois, confeccionada em tubo de aço com formato elíptico, medindo 44x22mm; Cada par de pés são unidos por uma chapa metálica com espessura de 4mm, no mínimo, que será fixada ao tampo por meio de parafusos Philips. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosea milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber acabamento cromado.	Un	486,00	30	14.580,00
28	BANDÓ PARA MESA AUTOPORTANTE 1400MM Medidas: 1400x450mm Confeccionado em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na cor a definir. Bordas retas com acabamento em fita de poliestireno semirígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel na mesa deverá ser através de 02 suportes em forma de "L", em chapa de aço #1/8 (3,12 mm) de espessura, fixados através de parafusos de aço e buchas metálicas. Todas as peças	Un	160,00	100	16.000,00



SEPLA/DFEAFI

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ptp/validaDoc.seam> Código do documento: 156e9074-3ec4-4e2f-9a36-f61a61d68227

	metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.				
29	BANDÓ PARA MESA AUTOPORTANTE 1600MM Medidas: 1600x450mm Confeccionado em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na cor a definir. Bordas retas com acabamento em fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel na mesa deverá ser através de 02 suportes em forma de "L", em chapa de aço #1/8 (3,12 mm) de espessura, fixados através de parafusos de aço e buchas metálicas. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.	Un	170,00	50	8.500,00
30	MESA DE CENTRO Medidas: 800x600x350mm Tampo: Tampo com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única medindo 800x600mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Estrutura metálica: Estrutura em aço composta por dois pés em metalom 50x30 confeccionados na chapa #18, cortado e soldado em ângulo formando uma estrutura retangular correspondente à maior medida do tampo, após soldada a estrutura forma uma única peça; Fixados no tampo através de chapa dobrada em "L" com furação de 8mm, soldada na estrutura dos pés; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor a definir;	Un	586,00	30	17.580,00
31	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA UM LUGAR EM "L" 1400X1400MM Descrição: Estação de Trabalho composta por 01 posto de trabalho, constituídos por superfície com formato em "L", fixadas em painéis divisórios médios integráveis, moduláveis, sistêmicos e dotados de sistemas para fiação. Superfície de trabalho: Uma superfícies por estação, sendo cada constituída por uma peça única; Com dimensões de 1400(L1) x 1400(L2) x 600(P) x 740(h) mm, com tolerância dimensional de + / - 5%;	Un	2.890,00	50	144.500,00



	Confeccionada em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de PVC, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na cor compatível com a do tampo, com diâmetro de 60 mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo às mãos francesas; A fixação de cada superfície às divisórias será por meio de três mãos francesas, uma em cada lado e uma no centro, confeccionada em chapa de aço # 16 (e=1,5 mm), no mínimo, dobrada, encaixada nos montantes do painel divisorio. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”, com medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 3/16”x3/8”, com dimensão longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, para fixação das tampas removíveis; Possui grapas, para fixar na cremalheira do painel divisorio, confeccionadas em chapa de aço # 16, soldadas na parte frontal das colunas em toda sua extensão; Tampas laterais removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiros plásticos; A base superior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico, perpendicular às colunas, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, formado um trapézio irregular com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas, diâmetro de 50mm e altura de 45mm, com suporte interno em aço para fixação da sapata niveladora Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com diâmetro mínimo de 60mm, possui formato cônico na parte superior e reto na inferior. Regulagem mínima de 15mm. Painel Divisor: Cada estação será sustentada por dois painéis divisor e um montante; Dois painéis com dimensões de 1400(L1 e L2) mm x 90(e) mm x 1100(h) mm e um montante de 90(e) x 90(e) mm, as dimensões L1 e L2 podem ser obtidas com um único quadro estrutural ou por meio da composição de quadros conectados, a tolerância dimensional será de + / - 5%; Estrutura metálica:			
--	--	--	--	--

[Handwritten signature]





3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.9.1. por razão de interesse público; ou

4.9.2. a pedido do fornecedor.

5. CONDIÇÕES GERAIS



5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Goiânia – GO, 31 de agosto de 2017

ADHERBAL TEIXEIRA DA CUNHA NETO - Cel

Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Comando de Operações Especiais

JOÃO FRANCISCO MENDES

Diretor Comercial

FLEXIBASE IND. COM. DE MÓVEIS, IMP. EXP. LTDA
representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s)



CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

160345.12017.82216.5018.2325210671

CI-311



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
Hospital de Guarnição de Natal

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2017 (SRP)

Às 08:33 horas do dia 24 de maio de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI NR 070 de 12/04/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 61200000332201789, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário em geral para atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Natal.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** Armário alto fechado, medindo 800x500x2100mm, na cor cristal ou carvalho avellã, com 5 prateleiras e duas portas.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor estimado:** R\$ 2.722,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 799,0000 e a quantidade de 60 UNIDADE .

Item: 2**Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** Armário alto fechado, medindo 800x500x1600mm, na cor cristal ou carvalho avellã, com 4 prateleiras e 2 portas.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 59**Valor estimado:** R\$ 2.171,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 599,0000 e a quantidade de 59 UNIDADE .

Item: 3**Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** Armário baixo fechado, medindo 800x500x740mm, na cor cristal ou carvalho avellã, com 1 prateleira e 2 portas.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 65**Valor estimado:** R\$ 1.132,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 405,0000 e a quantidade de 65 Unidade .

Item: 4**Descrição:** ESTANTE**Descrição Complementar:** Estante alta aberta, medindo 800x500x2100mm, na cor cristal ou carvalho avellã, com 4 prateleiras reguláveis e 1 fixa para travamento.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 64**Valor estimado:** R\$ 1.565,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 740,0000 e a quantidade de 64 UNIDADE .



Portal de Compras do Governo Federal

Comprasnet

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Brasília, 22 de Fevereiro de 2018

Portal de Compras Governamentais

SIASG - Ambiente Produção

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 395,0000 e a quantidade de 78 UNIDADE**.

Item: 10**Descrição:** MÓVEL MULTIUSO**Descrição Complementar:** Quadro para pasta suspensa, com duas correções telescópicas e 4 distanciadores em chapas de aço.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 209**Valor estimado:** R\$ 208,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 208,0000 e a quantidade de 209 UNIDADE**.

Item: 11**Descrição:** MÓVEL MULTIUSO**Descrição Complementar:** Suporte carrinho para CPU, com rodízios.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 148**Valor estimado:** R\$ 145,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3d81b1e2-8203-4d0-8420-e93ba4ead7c5

Portal de Compras do Governo Federal

Comprasnet

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Brasília, 22 de Fevereiro de 2018Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3d81b1e2-8203-4df0-8420-e93ba4ead7c5

Portal de Compras Governamentais

SIASG - Ambiente Produção

100,0000 e a quantidade de 148 UNIDADE .

Item: 12**Descrição:** MÓVEL MULTIUSO**Descrição Complementar:** Apoio para pés com superfície emborrachada, na cor preta, com regulagem de inclinação.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 289**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 277,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E, pelo melhor lance de R\$ 155,0000 e a quantidade de 289 UNIDADE .**Item: 13****Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** Mesa reta de trabalho, medindo 1200x600x740mm, na cor cristal ou carvalho avellã.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 57**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.074,6700**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$



	16:01:19	
Sistema	06/06/2017 16:02:51	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	06/06/2017 16:05:52	Informo-vos que o pregão será reaberto amanhã as 08:00 horas.
Pregoeiro	07/06/2017 08:21:54	Senhores fornecedores, bom dia.
Sistema	07/06/2017 08:23:32	Senhor fornecedor MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.627.625/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	07/06/2017 08:26:08	Para MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Informo-vos que será concedido apenas mais 5 minutos a partir do momento da convocação para o envio da documentação, seguindo o que está no edital, para completar as 2 horas previstas.
Sistema	07/06/2017 08:28:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.627.625/0001-39, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	07/06/2017 09:23:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	07/06/2017 09:24:47	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/06/2017 às 09:54:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	24/05/2017 16:32:09	Previsão de Reabertura: 25/05/2017 08:00:00. Motivo: Término de expediente.
Reativado	25/05/2017 08:06:56	
Suspensão Administrativa	25/05/2017 13:46:49	Previsão de Reabertura: 29/05/2017 08:00:00. Motivo: Por necessidade de se operacionalizar outro pregão.
Reativado	29/05/2017 08:02:59	
Suspensão Administrativa	29/05/2017 11:36:24	Previsão de Reabertura: 30/05/2017 08:00:00. Motivo: Trabalhos internos.
Reativado	30/05/2017 06:55:00	
Suspensão Administrativa	30/05/2017 07:00:26	Previsão de Reabertura: 30/05/2017 14:00:00. Motivo: Por indisponibilidade do pregoeiro.
Reativado	30/05/2017 13:55:53	
Suspensão Administrativa	30/05/2017 16:03:55	Previsão de Reabertura: 31/05/2017 14:00:00. Motivo: Término de expediente.
Reativado	31/05/2017 14:06:01	
Suspensão Administrativa	02/06/2017 11:59:22	Previsão de Reabertura: 05/06/2017 14:00:00. Motivo: Término de expediente.
Reativado	05/06/2017 14:02:29	
Suspensão Administrativa	05/06/2017 16:12:41	Previsão de Reabertura: 06/06/2017 08:00:00. Motivo: Término de expediente.
Reativado	06/06/2017 07:51:57	
Suspensão Administrativa	06/06/2017 07:54:02	Previsão de Reabertura: 06/06/2017 14:00:00. Motivo: Necessidade do serviço.
Reativado	06/06/2017 14:04:03	
Suspensão Administrativa	06/06/2017 16:06:27	Previsão de Reabertura: 07/06/2017 08:00:00. Motivo: Término de expediente.
Reativado	07/06/2017 08:03:00	
Abertura de Prazo	07/06/2017 09:23:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	07/06/2017 09:24:47	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/06/2017 às 09:54:00.

Data limite para registro de recurso: 12/06/2017.

Data limite para registro de contra-razão: 16/06/2017.

Data limite para registro de decisão: 23/06/2017.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:35 horas do dia 07 de junho de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo

Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PAULO ROBERTO RODRIGUES MACHADO
Pregoeiro Oficial

WILSON DE ALMEIDA CARVALHO
Equipe de Apoio

PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3d81b1e2-8203-4df0-8420-e93ba4ead7c5



13h30 às 17h00 Endereço: Rua Tonhaca Dantas, 463 Penedo - CAI-CO - RN ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160339-05-26-2017 Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/08/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CARLOS OCTAVIO KRAWUTSCHKE CARDOSO
Ordenador de Despesas

(SIDE - 26/07/2017) 160339-00001-2017NE000295

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2017 - UASG 160027

Nº Processo: 6404200274201723. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de ferramentas para oficina para atender as necessidades do 4º Batalhão de Engenharia de Construção Total de Itens Licitados: 00088. Edital: 27/07/2017 de 08h00 às 17h00. Endereço: Rod. BR 020/242 - Km 03 Bairro Morada Nobre BARREIRAS - BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160027-05-17-2017. Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/08/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SICON - 26/07/2017) 160027-00001-2017NE800007

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 17/2017 - UASG 160027

Nº Processo: 6404200274201723. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de ferramentas para oficina para atender as necessidades do 4º Batalhão de Engenharia de Construção Total de Itens Licitados: 00088. Edital: 27/07/2017 de 08h00 às 17h00. Endereço: Rod. BR 020/242 - Km 03 Bairro Morada Nobre BARREIRAS - BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160027-05-17-2017. Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/08/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JONNY FERREIRA MACHADO
Ordenador de Despesas

(SIDE - 26/07/2017) 160027-00001-2017NE800007

6ª REGIÃO MILITAR 18º CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 3/2017 - UASG 160029

Nº Processo: 6423002397201740. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual aquisição de cartucho para impressoras, câmeras de segurança, material de informática, expediente e de limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, para atender as necessidades da 18ª Circunscrição de Serviço Total de Itens Licitados: 00056. Edital: 27/07/2017 de 09h00 às 12h00 e 13h30 às 16h30. Endereço: Rot. 180 - Cidade Nova Cidade Nova - ILHÉUS - BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160029-05-3-2017. Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/08/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIZ CLAUDIO XAVIER SERRA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 26/07/2017) 160029-00001-2017NE800014

19º BATALHÃO DE CAÇADORES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG - 160033

Contrato 08/2015. No Processo: 64021004533201590. Convite 01/2014 - UG 160033. Contratante: DECIMO NONO BATALHÃO DE CAÇADORES-CNPJ. Contratado: 20794945000130. Contratado: VALNER ANDERSON AVELINO DE SOUZA-ME. Objeto: Prorrogação do contrato 08/2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 09/07/2017 a 09/07/2018. Valor total: R\$ 14.079,60. Data de Assinatura: 09/07/2017.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG - 160033

Contrato 09/2015. No Processo: 64021004533201590. Convite 01/2014 - UG 160033. Contratante: DECIMO NONO BATALHÃO DE CAÇADORES-CNPJ. Contratado: 20794945000130. Contratado: ALDAIR JOSE ALVES SANTANA-ME. Objeto: Prorrogação do contrato 09/2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 09/07/2017 a 09/07/2018. Valor Total: R\$ 5.757,84. Data de Assinatura: 09/07/2017.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032017072700020.

7ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 160201

Número do Contrato: 4/2016.
Nº Processo: 64329001619201514.
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2015. Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 7ª REGIÃO MILITAR. CNPJ. Contratado: 13045118000188. Contratado: KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA - EPP. Objeto: Aditivo de suprimento e acréscimo ao Contrato 04/2016 - CRO7, resultando em um acréscimo de R\$ 51.164,62. Fundamento Legal: Alíneas "a" e "b" do inciso I e parágrafo 1º, ambos do art. 65, da Lei nº 8.666/93. Valor Total: R\$51.164,62. Fonte: 100000000 - 2017NE800091. Data de Assinatura: 26/07/2017.

(SICON - 26/07/2017) 160201-00001-2017NE800052

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 7/2017 - UASG 160185

Nº Processo: 64132002231201791. Objeto: Pregão Eletrônico - Cessão de Uso, a título oneroso, de espaço físico destinado ao funcionamento de atividade de apoio Cantina, no 14º Batalhão Logístico, onde a sala mede 11,70m de largura e 5,84m de comprimento, totalizando 68,32 m² (sessenta e oito virgula trinta e dois metros quadrados), localizada na Rua São Miguel, 898. Afogados, Recife-PE. Cep 50.850.000. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 27/07/2017 de 09h00 às 11h00 e de 13h30 às 15h00. Endereço: Rua São Miguel, Nr 898 - Afogados RECIFE - PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160185-05-7-2017. Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/08/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUCIANO DE ARAUJO GOES ASSIS
Ordenador de Despesas do 14º Batalhão Logístico

(SIDE - 26/07/2017) 160185-00001-2017NE800094

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 1/2017

O Ordenador de Despesas do Hospital de Guarnição de Natal torna público o Resultado do Pregão nº 01/2017 em favor das seguintes Empresas: 02.604.236/0001-62 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP. RS 924.302,47. 02.745.352/0001-00 - MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. RS 107.359,00. 04.627.625/0001-39 - MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. RS 42.240,00. 04.869.711/0001-58 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO. RS 44.795,00. 08.336.975/0001-05 - G TRIGUEIRO BRASIL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME. RS 32.399,46. 12.981.327/0001-70 - SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. RS 14.024,26. 21.103.048/0001-03 - J S FAGUNDES EIRELI - ME. RS 11.999,95. 21.306.287/0001-52 - TECN02000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. RS 18.300,00. 88.766.936/0001-79 - MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A. RS 34.896,55. Valor Global da Ata: R\$ 1.350.316,69. Responsável pelo julgamento: PEDRO PAULO LIMA PAES - TEN CEL / OD do HGUN.

PEDRO PAULO LIMA PAES Ten Cel

(SIDE - 26/07/2017) 160345-00001-2017NE800051

10ª REGIÃO MILITAR

7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2017

Processo: 64300.050561/2016-12. Objeto: Contrato de serviço de locação de veículos automotivos para transporte de pessoal e para a Operação Carro Pipa, celebrada entre o Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada e a empresa IGOR SILVA DE ARAUJO - ME. CNPJ: 08.775.269/0001-51. Valor: R\$ 267.409,68 (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos). Vigência: 04/07/2017 a 09/05/2018. Data e assinatura: 04 de julho de 2017. Signatários: Sr. Igor Silva de Araujo, Representante legal da empresa e Sr. Artur Clecio Aragao de Miranda, Cel - OD do Cmdo 7 Bda Inf Mtz.

15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

CREDENCIAMENTO DE PIPEIROS - 4ª FASE - 15º BI Mtz. (UASG 160174)

O Ordenador de Despesas do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado torna público o Chamamento Público que tem como objeto o Credenciamento de Prestadores de Serviço Autônomos para Coleta, Transporte e Distribuição de água potável no semidomínio norte-destino por Inexigibilidade de Licitação Nº 08/2016, com Fundamento Legal no Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, que ocorrerá no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, com exceção do período compreendido entre 17 e 25 de agosto de 2017, que ocorrerá nos locais a seguir discriminados: Dia 17 e 18 de agosto de 2017. Local CAGEPA (Miri-PB), das 08h00 às 16h30 (hora local).

cal) Dia 21 de agosto de 2017. Local CAGEPA (Campina Grande), das 08h00 às 16h30 (hora local). Dia 22 a 24 de agosto de 2017. Local Estádio Municipal O BRONZEADÃO (Remigim-PB), tendo como justificativa a inviabilidade de competição por se tratar de serviço específico e sem a possibilidade de competição, pois os serviços são pagos igualmente por tabela de preços definida pela União. O Edital e seus anexos estão disponíveis no 15º BI Mtz, situado na Av. Cruz das Armas, 281, Cruz das Armas, João Pessoa-PB, e no site: www.15bmtz.cb.mil.br.

João Pessoa, 26 de julho de 2017.
MAURICIO VALENÇA DA CRUZ - Coronel

16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

RESULTADO JULGAMENTO CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2017 - UASG - 160340

O 16º Batalhão de Infantaria Motorizada, através do seu Ordenador de Despesas torna público o resultado da Chamada pública Nº 001/2017, que tem como objeto a aquisição de alimentos de agricultores familiares, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, com fulcro no Art. 17, da Lei Nº 12.512. Aos cinco dias do mês de julho do ano dois mil e dezessete, no Auditório do 16º Batalhão de Infantaria Motorizada, situado a Av. Hermes da Fonseca, Nº 1355, no bairro Tirol, na cidade de Natal/RN, reuniu-se a Comissão Especial de Julgamento, nos termos do edital de chamada pública Nº 01/2017, registrando a ausência de interessados em assistir tal ato, bem como a ausência de propostas, ficando então registrado que a refenda chamada pública foi deserta.

DIÓGENES DE SOUZA GOMES - Ten Cel

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 10ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912334416 UASG: 160051 - Processo nº 64624000627201762. Contratante: CNPJ: 09.607.967/0001-00 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 10ª REGIÃO MILITAR. Contratado: CNPJ: 34.028.316/0010-02, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: prestação de serviços postais não exclusivos. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61, da Lei 8.666/93. Vigência: 18/07/2017 a 02/10/2017, Data de Assinatura: 18/07/2017.

10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2017 - UASG 160049

Nº Processo: 64455000297201702. Objeto: Serviço de transporte e distribuição de água no semi-árido nordestino. Total de Itens Licitados: 00005. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Contratação mediante seleção de pessoas jurídicas e físicas credenciadas, capazes de atender a prestação do serviço. Declaração de Inexigibilidade em 19/05/2017. SERGIO RICARDO TOLOMELLI. Ordenador de Despesas. Ratificação em 19/05/2017. ESTEVAM CAIS THEOPHILLO GASPAR DE OLIVEIRA. Comandante da 10ª Região Militar. Valor Global: R\$ 150.000,00. CPF CONTRATADA: 013.130.983-88 JOSE RAFAEL MONTEIRO DIÓGENES. Valor: R\$ 30.000,00. CPF CONTRATADA: 033.307.603-62 ANTONIO GERLAN SILVA DOS SANTOS. Valor: R\$ 30.000,00. CPF CONTRATADA: 038.299.913-47 ROSEMEYRE DA SILVA HONORATO. Valor: R\$ 30.000,00. CPF CONTRATADA: 560.172.603-59 LUCIO FLAVIO VIEIRA CARVALHO. Valor: R\$ 30.000,00. CPF CONTRATADA: 744.047.413-91 JOSE FLEXON DE SOUSA FREITAS. Valor: R\$ 30.000,00.

(SIDE - 26/07/2017) 160049-00001-2017NE800001

10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 3/2017

Processo: PA n 64108.011156/2017-57

OBJETO: A União, por intermédio do 72º Batalhão de Infantaria Motorizada - Órgão integrante do Exército Brasileiro torna pública a realização do Credenciamento que tem como objeto a Coleta, Transporte e Distribuição de água potável no semidomínio brasileiro por Inexigibilidade de Licitação Nº 03/2017, com Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, que ocorrerá na Av. Cardoso de Sa, s/n, Bairro Vila Eduardo, Cidade Petrolina-PE, das 08h00 às 11h30 e 14h00 às 16h00, tendo como justificativa a inviabilidade de competição por se tratar de serviço específico e sem a possibilidade de competição pois os serviços são pagos igualmente por tabela de preços definida pela União. Informo-vos que a retirada do edital estará disponível no setor de licitações do 72º BI Mtz.

Petrolina-PE, 26 de julho de 2017.

WELTON GOMES MAIA JUNIOR - Ten Cel
Ordenador de Despesas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



CJ 305



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO
(Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo / 1940)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PE SRP nº 20/2017

A União, por meio da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, unidade administrativa do Comando do Exército, doravante denominada EsPCEX, com sede na Avenida Papa Pio XII, 350, Jardim Chapadão – Campinas/SP, CEP 13070-903, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.559.822/0001-81 (Gestão Tesouro) e nº 09.559.822/0001-61 (Gestão Fundo do Exército), neste ato representado pelo Coronel MARCUS ALEXANDRE FERNANDES DE ARAUJO nomeado pela Portaria nº 98 de 9 de fevereiro de 2017, publicada no DOU de 10 de fevereiro de 2017, inscrito no CPF sob o nº 102.602.038-74 portador(a) da Carteira de Identidade nº EB 011.475.643-0, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 20/2017, publicada no DOU nº 179, de 18 de setembro de 2017, processo administrativo nº 64510.014574/2017-44, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1 DO OBJETO


1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de mobiliário (estofados, mesas, estações de trabalho, armário em aço, poltronas, cadeiras, etc.), eletrodomésticos (TV LCD, geladeira, máquina de lavar roupa, frigobar, purificador de água, etc), materiais para escritório (telefone, cestos, cadeiras, etc.) e fragmentadora para atender às necessidades da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, especificados nos itens de 1 a 63 do Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão nº 20/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

02.604.236/0001-62 – LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP





Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 17e910bd-2944-481c-b7bf-ba392cd4abd7

FONE: (54) 3224-6808

E-MAIL: licitacao@layout.ind.br

ENDEREÇO: RUA JOSE MICHELON, 277, Bairro Nossa Senhora de Fátima – Caxias do Sul, RS

CEP: 95.041-310

MARCOS RICARDO COSTI – Proprietário
RG 90.303.555-13

Item	Descrição	U.	Fornecimento	EsPCEX	11ª Bda Inf L	2º B Log L	Qtd Total	Valor Unitário	Valor Global
1	ESCANINHO	U.		63	50	2	115	R\$ 679,00	R\$ 78.085,00
Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: AASA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCANINHO ALTO ABERTO COM 15 NICHOS 900X480X2150MM: Tampo com espessura de 25mm. Corpo, prateleiras e divisões verticais com espessura de 18mm. Sapatas reguláveis na parte interna ou externa do armário. COR: CARVALHO MALVA. Observar Anexo II Nota técnica - Especificação do Mobiliário.									
2	ESCANINHO	U.		35	50	2	87	R\$ 753,00	R\$ 65.511,00
Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: AASA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCANINHO ALTO FECHADO 08 PORTAS DE ABRIR COM 800X480X2150MM: Tampo com espessura de 25mm. Corpo e portas com espessura de 18mm. Puxadores do tipo zamak meia lua redondo com acabamento cromado. Dobradiças em aço com abertura de 105°. COR: CARVALHO MALVA. Observar Anexo II Nota técnica - Especificação do Mobiliário.									
6	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	U.		44	10	15	69	R\$ 392,00	R\$ 27.048,00
Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: B2P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO FECHADO FIXO 800X480X740MM: Tampo, laterais, base e 01 prateleira com espessura de 25mm. Portas e fundo com espessura de 18mm. Puxadores Tipo do tipo zamak meia lua redondo com acabamento cromado. Dobradiças em zamak com abertura de 270°. COR: CARVALHO MALVA. Observar Anexo II Nota técnica - Especificação do Mobiliário.									
8	BALCÃO ATENDIMENTO	U.		47	5	2	54	R\$ 830,00	R\$ 44.820,00
Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: BAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO DE ATENDIMENTO 1800X1600X600X600X740MM COM 03 GAVETAS E SUPORTE CPU: Tampo e sobretampo com espessura de 25mm. Painéis frontais com espessura de 18mm. Pés metálicos com sapatas reguláveis. Calha estrutural com tampa para tomadas elétricas e RJ. Gaveteiro com corpo e frente de gavetas com espessura de 18mm. Puxadores do tipo zamak em arco redondo com acabamento cromado. Suporte de CPU com braço ajustável. COR: CARVALHO MALVA. Observar Anexo II Nota técnica - Especificação do Mobiliário.									
9	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	U.		16	20	2	38	R\$ 1.800,00	R\$ 68.400,00
Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: ETL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO ILHA ESTRUTURADA POR PAINÉIS DIVISÓRIOS PARA 02 PESSOAS (Tipo linear) 2400X1200X600X740/1100MM: Tampo e pés painéis com espessura de 25mm. Placas com espessura de 15mm. Biombos com espessura de 70mm com tampas basculantes com acesso a tomadas elétricas e RJ. COR: CARVALHO MALVA. Observar Anexo II Nota técnica - Especificação do Mobiliário.									
14	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	U.		17	50	2	69	R\$ 318,00	R\$ 21.942,00
Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: B2P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO FECHADO FIXO COM 02 PORTAS DE VIDRO E 04 GAVETÕES 800X480X1600MM: Tampo, laterais, base e 02 prateleiras com espessura de 18 ou 25mm. Portas, frente de gavetas e fundo com espessura de 18mm. Puxadores Tipo do tipo zamak meia lua redondo com acabamento cromado. Dobradiças em zamak									



com abertura de 270°, COR: CARVALHO MALVA. Observar Anexo II Nota técnica - Especificação do Mobiliário.

15 BALCÃO ATENDIMENTO	U.	15	10	2	27	R\$ 498,00	R\$
							13.446,00

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: CCGT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUICHÊ DE ATENDIMENTO 1300X1400X600X600X740MM COM 02 GAVETAS e PAINEL DIVISOR: Tampo e painel divisor com espessura de 25mm. Painel frontal com espessura de 18mm. Pé metálico com sapatas reguláveis. Calha estrutural com tampa para tomadas elétricas e RJ. Gaveteiro com corpo e frente de gavetas com espessura de 18mm. Puxadores do tipo zamak em arco redondo com acabamento cromado. COR: CARVALHO MALVA. Observar Anexo II Nota técnica - Especificação do Mobiliário.

18 MESA ESCRITÓRIO	U.	60	10	10	80	R\$ 870,00	R\$
							69.600,00

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MRRT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2700X1200X740MM: Tampo com espessura de 25mm. Painel frontal com espessura de 18mm. Pés metálicos com sapatas reguláveis. COR: CARVALHO MALVA. Observar Anexo II Nota técnica - Especificação do Mobiliário.

19 ESTAÇÃO TRABALHO /	U.	22	15	10	47	R\$ 493,00	R\$
							23.171,00

DIVISÓRIAS

MOBILIÁRIOS DIVERSOS

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: ETL+G2F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO 1400X1400X600X740MM COM 02 GAVETAS: Tampo com espessura de 25mm. Painéis frontais com espessura de 18mm. Pés metálicos com sapatas reguláveis. Calha estrutural com tampa para tomadas elétricas e RJ. Gaveteiro com corpo e frente de gavetas com espessura de 18mm. Puxadores do tipo zamak em arco redondo com acabamento cromado. COR: CARVALHO MALVA. Observar Anexo II Nota técnica - Especificação do Mobiliário.

21 CADEIRA ESCRITÓRIO	U.	35	20	2	57	R\$ 328,00	R\$
							18.696,00

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: LIS2210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS REGULÁVEIS. Garantia: mínimo 1 ano. Observar Anexo II Nota técnica - Especificação do Mobiliário.

24 CADEIRA FIXA	U.	39	15	15	69	R\$ 350,00	R\$
							24.150,00

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: LIS2255

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS. Garantia: mínimo 1 ano. Observar Anexo II Nota técnica - Especificação do Mobiliário.

Total do Fornecedor: R\$
454.869,00

3 ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 O Comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve, UASG 160466.

3.1.2 O 2º Batalhão Logístico Leve, UASG 160463.

4 VALIDADE DA ATA

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada.



5 REVISÃO E CANCELAMENTO

- 5.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- 5.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 5.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 5.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
 - 5.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 5.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
 - 5.5.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 - 5.5.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:
 - 5.7.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 5.7.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 5.7.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 5.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 - 5.9.1 Por razão de interesse público; ou




5.9.2 A pedido do fornecedor.

6 CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 6.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Campinas, SP, 18 de outubro de 2017


MARCUS ALEXANDRE FERNANDES DE ARAUJO – Coronel
CPF nº 102.602.038-74 e Id. nº EB 011.475.643-0


MARCOS RICARDO COSTI – Proprietário
RG 90.303.555-13

02 604 236/0001-62
LAYOUT MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA
Rua José Michelon 277
Barro Nua, Sra de Fatima - CEP 35041-110
CAXIAS DO SUL - RS

CJ 239



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012 / 2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00.114 / 2017

REGISTRO NA CGE N.º 17 / 00290 - 4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 040 / 2017

Aos vinte quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Comissão Permanente de licitação, localizada na Av. das Baraúnas, 351, 3.º. Andar – Salas 313 / 314, Bodocongó, Campina Grande-PB, a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA**, daqui em diante designado meramente **UEPB**, inscrita no **CNPJ/MF sob o N.º 12.671.814/0001-37**, neste ato representado pelo Reitor, Prof. **ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade RG N.º 96002438580 SSP-CE e CPF/MF N.º 324.462.094-91, de acordo com as atribuições que lhe foi conferido, em conformidade com o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012 / 2017**, resolve, nos termos da Lei N.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei N.º 10.520/02 e do Decreto N.º 3.931/2001, Registrar os Preços para eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB**. Resolve registrar os preços nos seguintes termos:

RAZÃO SOCIAL: I BARBOSA DA SILVA – EPP

CNPJ: 04.925.042 / 0001 – 94

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
02	UND	LÁPIS PINCEL ATÔMICO NAS CORES AZUL, PRETO E VERDE (MARCADOR PERMANENTE) FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	JAPAN	2.000	0,75	1.500,00
18	UND	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA MEDINDO 240 X 360MM, CONFECCIONADA EM CARTÃO PLASTIFICADO, NA COR BEGE COM GRAMPO PLÁSTICO E VISOR EM ACETATO INCOLOR. (APRESENTAR AMOSTRA)	FRAMA	12.000	1,26	15.120,00

VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS – R\$ 16.620,00 (Dezesseis mil, seiscentos vinte reais).

RAZÃO SOCIAL: MARIA JOSÉ FERREIRA – ME

CNPJ: 12.270.525 / 0001 – 26

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
07	UND	LÁPIS MARCADOR PARA RETROPROJETOR - FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	NEW PEN	600	1,54	924,00
08	PCT	LIGA DE BORRACHA P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100G (APRESENTAR AMOSTRA)	MAMUTH	300	2,16	648,00
09	UND	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, COM CAPA DURA DE PAPELÃO REVESTIDO EM PAPEL OFF-SET 120G. PLASTIFICADO, MIOLO EM PAPEL OFF-SET DE 56G. COM FOLHAS 100 FOLHAS NUMERADAS. FORMATOS: CAPA: 215 X 150MM MIOLO: 205 X 150MM (APRESENTAR AMOSTRA)	GRAFSET	500	7,49	3.745,00
19	UND	PASTA TIPO AZ, LOMBO LARGO – GRANDE.	FRAMA	700	7,98	5.586,00






COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

		REVESTIMENTO EXTERNO ANTI-BACTÉRIA PP E INTERNO COM PAPEL BRANCO, VISIR PLÁSTICO COM ETIQUETAS NA LOBADA, OLHAL NIQUELADO FIXO NA PASTA, FERRAGEM NIQUELADA DE ALTA PRECISÃO - AUTO MONTÁVEL. (APRESENTAR AMOSTRA)				
20	UND	PASTA TIPO AZ, LOMBO ESTREITO - GRANDE REVESTIMENTO EXTERNO ANTI-BACTÉRIA PP E INTERNO COM PAPEL BRANCO, VISOR PLÁSTICO COM ETIQUETAS NA LOBADA, OLHAL NIQUELADO FIXO NA PASTA, FERRAGEM NIQUELADA DE ALTA PRECISÃO - AUTO MONTÁVEL. (APRESENTAR AMOSTRA)	FRAMA	700	7,98	5.586,00
24	PCT	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA 1 X 04 UND. - FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	ELGIN	500	5,10	2.550,00
33	UND	TESOURA 21CM COM LÂMINAS DE AÇO INOX POLIDO DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, MULTIUSO COM PONTA, CABO RECOBERTO POR PLÁSTICO. FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	BRW	400	3,52	1.408,00
38	UND	SUPORTE EM AÇO INOX PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML - ÁGUA (APRESENTAR AMOSTRA)	AURIMAR	100	30,00	3.000,00
39	UND	SUPORTE EM AÇO INOX PARA COPO DESCARTÁVEL 50 ML - CAFÉ (APRESENTAR AMOSTRA)	AURIMAR	100	25,00	2.500,00
43	ROLO	ROLO DE FITA PARA SINALIZAÇÃO ZEBRADA - PRETA/AMARELA - TAMANHO 70MM X 200 M	ADERE	20	9,99	199,80
VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS - R\$ 26.146,80 (Vinte seis mil, cento quarenta seis reais e oitenta centavos).						

RAZÃO SOCIAL: MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 05.075.962 / 0001 - 23

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
23	CAIXA	PERCEVEJO, MATERIAL ARAME E CHAPA DE AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM - CAIXA (1 X 100 UND.). FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	JOCAR	300	3,13	939,00
28	UND	PORTA CARIMBO EM ACRÍLICO COM 06 LUGARES (APRESENTAR AMOSTRA)	ACRINIL	50	9,00	450,00
30	UND	PORTA-LÁPIS/CLÍPE/LEMBRETE, MATERIAL ACRÍLICO, COR CINZA, TIPO CONJUGADO, COMPRIMENTO 226, LARGURA 65, ALTURA 90 (APRESENTAR AMOSTRA)	WALEU	150	5,24	786,00
31	UND	PRANCHETA MDF DE MADEIRA TAMANHO OFÍCIO COM PRENDADOR DE METAL. FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	EUCATEX	200	2,65	530,00
36	UND	RÉGUA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 30CM (APRESENTAR AMOSTRA)	WALEU	500	0,52	260,00
37	UND	RÉGUA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 50CM (APRESENTAR AMOSTRA)	WALEU	200	1,70	340,00

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

40	UND	MOLHA DEDO TIPO PASTA (CREME) CONTENDO NO MÍNIMO 12G / PRODUTO ATÓXICO E NÃO GORDUROSO (APRESENTAR AMOSTRA)	STAR	25	3,44	86,00
42	CAIXA	ETIQUETA PARA IMPRESSORA LASER + INK JET-25,4 x 101,6MM, 20 ETIQUETAS POR ENVELOPE, COR BRANCA RETANGULAR, ADESIVO PERMANENTE	LINK	30	13,48	404,40

VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS – R\$ 3.795,40 (Três mil, setecentos noventa cinco reais e quarenta centavos).

RAZÃO SOCIAL: DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI – EPP

CNPJ: 09.617.964 / 0001 – 58

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
03	UND	LÁPIS ESFEROGRÁFICA, COM CORPO TRANSPARENTE E COM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ESCRITA DE 0,7MM – AZUL, DE FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	COMPACTOR	20.000	0,60	12.000,00
04	UND	LÁPIS ESFEROGRÁFICA, COM CORPO TRANSPARENTE E COM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ESCRITA DE 0,7MM – PRETO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	COMPACTOR	10.000	0,55	5.500,00
05	UND	LÁPIS ESFEROGRÁFICA, COM CORPO TRANSPARENTE E COM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ESCRITA DE 0,7MM – VERMELHO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	COMPACTOR	5.000	0,60	3.000,00
06	UND	LÁPIS MARCA TEXTO NA COR AMARELA - FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	MASTERPRINT	2.000	1,09	2.180,00
11	UND	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, REABASTECÍVEL ANTIALÉRGICO, COM PONTA DE 5MM DE TAM. E 3MM DE DIÂMETRO – NAS CORES PRETO, AZUL, VERMELHO E VERDE, DE FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	MASTERPRINT	20.000	1,70	34.000,00
14	UND	PASTA CARTÃO 266G, PLASTIFICADA, FORMATO OFÍCIO, COM ABA E ELÁSTICO. (APRESENTAR AMOSTRA)	CARTONORTE	10.000	1,20	12.000,00
16	UND	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA. (APRESENTAR AMOSTRA)	ALAPLAST	2.500	1,02	2.550,00
17	UND	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM 02 CM DE ESPESSURA COM ABA ELÁSTICA. (APRESENTAR AMOSTRA)	ALAPLAST	2.000	1,66	3.320,00
26	PCT	PILHA RECARREGÁVEL AA 2.500 MAH NO MÍNIMO – PCT COM 2 UND'S - FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	ELGIN	50	40,00	2.000,00
27	PCT	PILHA RECARREGÁVEL AAA 1.000 MAH NO MÍNIMO – PCT COM 2 UND'S – FABRICAÇÃO NACIONAL – (APRESENTAR AMOSTRA).	ELGIN	50	18,00	900,00
34	FRASCO	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA,	RADEX	100	2,58	258,00



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

		CAPACIDADE FRASCO (1 X 40ML) – PRETA (APRESENTAR AMOSTRA)				
VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS – R\$ 77.708,00 (Setenta sete mil, setecentos oito reais).						

RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA – EPP

CNPJ: 24.116.337 / 0001 – 27

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
10	UND	LIVRO DE ATA COM CAPA DURA DE PAPELÃO DE 21 X 31CM REVESTIDO EM PAPEL OFF-SET 120G., COM 100 FOLHAS DE 205 X 300MM NUMERADAS. (APRESENTAR AMOSTRA)	SÃO DOMINGOS	250	7,60	1.900,00
12	UND	MÍDIA CD-R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE 700MB/80MIN, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA SLIM	ELGIM	400	2,50	1.000,00
13	CAIXA	PAPEL JORNAL A4 (1 X 10 RESMA) (APRESENTAR AMOSTRA)	INFOPEL	300	110,00	33.000,00
15	UND	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM 04 CM DE ESPESSURA COM ABA ELÁSTICA. (APRESENTAR AMOSTRA)	ALAPAST	2.000	1,75	3.500,00
25	PCT	PILHA TIPO AA - ALCALINA 1 X 04 UND. – FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	ELGIM	500	5,98	2.990,00
29	UND	PORTA-FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL, COMPRIMENTO 15, LARGURA 6, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORTADOR FITA DE METAL E BASE ANTIDERRAPANTE - PESO 300GR (APRESENTAR AMOSTRA)	WALEU	300	9,00	2.700,00
32	UND	TESOURA 15CM COM LÂMINAS DE AÇO INOX POLIDO DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, COM PONTAS ARREDONDADAS. FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	JOCAR	600	2,16	1.296,00
35	TUBO	TINTA REABASTECEDORA DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NAS CORES PRETA, AZUL, VERMELHA E VERDE CONTENDO 20ML (APRESENTAR AMOSTRA)	GRAMPLINE	2.000	3,45	6.900,00
41	CAIXA	ETIQUETA – FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TAMANHO 89x23MM - 2 CARREIRAS – IMPRESSORA MATRICIAL, COR BRANCA RETANGULAR, ADESIVO PERMANENTE – CAIXA COM 12000 UNID.	INFORMS	10	99,00	990,00

VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS – R\$ 54.276,00 (Cinquenta quatro mil, setecentos setenta seis reais).

RAZÃO SOCIAL: RIQUEL COMERCIAL E DIST DE MANUFATURADOS LTDA – EPP

CNPJ: 08.543.707 / 0001 – 56

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
22	UND	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 25, FUNCIONAMENTO MANUAL. FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	ADECK	500	16,50	8.250,00

VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS – R\$ 8.250,00 (Oito mil, duzentos cinquenta reais).



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

A PRESENTE LICITAÇÃO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 186.796,20 (Cento oitenta seis mil, setecentos noventa seis reais e vinte centavos).

LOTES FRACASSADOS	01	21
-------------------	----	----

CLÁUSULA I - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (DOZE) meses, a partir da sua publicação no D.O.E – Diário Oficial do Estado da Paraíba.

A existência de preços registrados não obriga a UEPB a adquirir o material, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA II - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

Sempre que julgar necessário, a UEPB solicitará, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, o fornecimento do material registrado, na quantidade que for preciso, mediante Nota de Empenho. A Nota de Empenho será enviada via fax ao FORNECEDOR, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012 / 2017, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012 / 2017 seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s): I BARBOSA DA SILVA – EPP / CNPJ: 04.925.042 / 0001 – 94, MARIA JOSÉ FERREIRA – ME / CNPJ: 12.270.525 / 0001 – 26, MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA – ME / CNPJ: 05.075.962 / 0001 – 23, DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI – EPP / CNPJ: 09.617.964 / 0001 – 58, PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA – EPP / CNPJ: 24.116.337 / 0001 – 27, RIQUEL COMERCIAL E DIST DE MANUFATURADOS LTDA – EPP / CNPJ: 08.543.707 / 0001 – 56

CLÁUSULA V- DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Campina Grande - PB para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Campina Grande - PB, 25 de julho de 2017.

ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR
Reitor da UEPB

I BARBOSA DA SILVA – EPP
CNPJ: 04.925.042 / 0001 – 94

MARIA JOSÉ FERREIRA – ME
CNPJ: 12.270.525 / 0001 – 26

MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA – ME
CNPJ: 05.075.962 / 0001 – 23

DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI – EPP
CNPJ: 09.617.964 / 0001 – 58

PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA – EPP
CNPJ: 24.116.337 / 0001 – 27

RIQUEL COM E DIST DE MANUFATURADOS LTDA – EPP
CNPJ: 08.543.707 / 0001 – 56



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5778e9bf-42a3-4646-bb5c-7800adb56c08



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EMPRESAS VENCEDORAS DO PE 008/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 57f8e9bf-42a3-4646-bb5c-7800adb56c08

Razão Social: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA – EPP		
CNPJ: 24.005.316 / 0001 – 34		
Endereço: RUA TRISTÃO DE CASTRO, 700		
Cidade: UBERABA	Estado: MINAS GERAIS	Cep: 38.040-250
Fone: (34) 3332.3855	Fax: (34) 3332.3855	E-mail: papelcartaz@hotmail.com
Representante Legal: ELMO FANTATO JUNIOR		
Lotes Arrematados: 02		

Razão Social: ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE – ME		
CNPJ: 15.586.856 / 0001 – 68		
Endereço: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS, 1185 – 2º AND – SALA 07 – BAIRRO MONTESE		
Cidade: FORTALEZA	Estado: CEARÁ	Cep: 60.410-423
Fone: (85) 3062.9401	Fax: (85) 3062.9401	E-mail: acagcomercio@gmail.com
Representante Legal: THAYNNAR HENRIQUE SANTOS		
Lotes Arrematados: 05, 28 e 29		

Razão Social: PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA – EPP		
CNPJ: 24.116.337 / 0001 – 27		
Endereço: AV. PEDRO II, 163 – CENTRO		
Cidade: JOÃO PESSOA	Estado: PARAÍBA	Cep: 58.013 – 420
Fone: (83) 3221.1736	Fax: (83) 3221.1736	E-mail: pap_pedroii@hotmail.com
Representante Legal: AFRA EULALIA ALVES PORTO SALES		
Lotes Arrematados: 03, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21 e 32		

Razão Social: CSC SOLUÇÕES LTDA – ME		
CNPJ: 02.730.015 / 0001 – 30		
Endereço: AV. SANTA PAULA, 316 - RENASCER		
Cidade: JOÃO PESSOA	Estado: PARAÍBA	Cep: 58.108-042
Fone: (83) 3268.0203	Fax: (83) 3268.0203	E-mail: csc.solucoes@hotmail.com
Representante Legal: IVAN P. SAAVEDRA		
Lotes Arrematados: 23 e 24		

Razão Social: HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS / EIRELI – EPP		
CNPJ: 20.873.342 / 0001 – 23		
Endereço: RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, 571 – CRISTO REDENTOR		
Cidade: JOÃO PESSOA	Estado: PARAÍBA	Cep: 58.070-410
Fone: (83) 3223.8506	Fax: (83) 3223.8506	E-mail: hccomercio@outlook.com
Representante Legal: EVERLYN HENRIQUE SOUZA		
Lote Arrematado: 04, 07, 09, 14, 15, 17, 22, 31 e 36		

Razão Social: MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – EPP		
CNPJ: 08.388.921 / 0001 – 85		
Endereço: AV. ESPÍRITO SANTO, 251 – SALA 02 – BAIRRO DOS ESTADOS		
Cidade: JOÃO PESSOA	Estado: PARAÍBA	Cep: 58.030-110
Fone: (83) 99982.8722	(83) 98780.8722	E-mail: mikroshop@hotmail.com
Representante Legal: ELLEN CRYSTINE FIGUEIREDO BARBOSA DUTRA		
Lote Arrematado: 08		

Razão Social: MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA – ME		
CNPJ: 05.075.962 / 0001 – 23		
Endereço: RUA INHANGAPI, 95 – VILA ZELINA		
Cidade: SÃO PAULO	Estado: SÃO PAULO	Cep: 03.141 – 080
Fone: (11) 2341.8017	Fax: (11) 3539.1830	E-mail: maxim@maximqualitta.com.br

Defensoria Pública do Estado da Paraíba

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

Nº PROCESSO: 00006.003039/2017-1

Nº DO CONTRATO: 024/2015 - DPPB

CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

CONTRATADA: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO

PERÍODO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO.

VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 35.460,00 (TRINTA E CINCO MIL QUATRO CENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1400103/2250464210596039100

DATA DA ASSINATURA: 20/09/2017

EMBASAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, DECRETO FEDERAL Nº 7.892/2013 E

DECRETO ESTADUAL Nº 34986/DE 14/05/2014

MARIA MADALENA ABRANTES SILVA

Defensora Pública Geral do Estado da Paraíba

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE CONTRATO

PROCESSO: 00006.003039/2017-1

Nº DO CONTRATO: 024/2015 - DPPB

CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

CONTRATADO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Nº DO ADITIVO: 03

OBJETO DO ADITIVO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 024/2015

PERÍODO: 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO TERMO

VALOR MENSAL: R\$ 17.008,32 (DEZESSETE MIL E OITOCIENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 14101.03.122.5046.4210.596039100

DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 18/09/2017

MARIA MADALENA ABRANTES SILVA

Defensora Pública Geral do Estado

Universidade Estadual da Paraíba

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00.114/2017

REGISTRO NA CGE Nº 17/00290-4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2017

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 12 (DOZE) MESES

ATA COMPLETA NO SITE: WWW.UPEL.DI.BR

Após vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. das Baraúbas, 35 - 3º Andar, Salas 315 e 314, Bodocongó, na Grande-PR, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, daqui em diante designada simplesmente UEPB, inscrita no CNPJ/ME sob o Nº 12.671.814/0001-37, neste ato representada pelo Reitor, Prof. ANTONIO GLEDES RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade RG Nº 96092438580 SSP-CI e CPF/ME Nº 324.462.094-91, de acordo com as atribuições que lhe foi conferida, em conformidade com o resultado da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2017, resolve, nos termos da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei Nº 10.520/02 e do Decreto Nº 5.931/2001, Registrar os Preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. Resolve registrar os preços nos seguintes termos:

1. BARBOSA DA SILVA - EPP / CNPJ: 04.925.042 / 0001 - 94, vencedor do(s) lote(s) 02 e 18 com valor total de R\$ 16.620,00 (Dezesseis mil, seiscentos e vinte reais)

MARIA JOSÉ FERREIRA - ME / CNPJ: 12.270.525 / 0001 - 26, vencedor do(s) lote(s) 07, 38, 39, 19, 20, 24, 43, 38, 39 e 43 com valor total de R\$ 26.146,80 (Vinte e seis mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

MAXIM QUILITA COMERCIO LTDA - ME / CNPJ: 05.075.962 / 0001 - 23, vencedor do(s) lote(s) 23, 28, 30, 31, 36, 37, 40 e 42 com valor total de R\$ 3.795,40 (Três mil, setecentos noventa e cinco reais e quarenta centavos)

DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - EPP / CNPJ: 09.617.964 / 0001 - 58, vencedor do(s) lote(s) 03, 04, 05, 06, 11, 13, 16, 17, 26, 27 e 41 com valor total de R\$ 77.708,00 (Setenta e sete mil, setecentos e oito reais)

PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP / CNPJ: 24.116.337 / 0001 - 27, vencedor do(s) lote(s) 10, 12, 15, 18, 25, 29, 32, 35 e 41 com valor total de R\$ 4.276,00 (Quatro mil e duzentos e setenta e seis reais)

RIQUEL COMERCIAL E DIST DE MANIPULADOS LTDA - EPP / CNPJ: 08.543.707 / 0001 - 56, vencedor do(s) lote(s) 22 com valor total de R\$ 8.250,00 (Oito mil, duzentos e cinquenta reais)

A PRESENTE LICITAÇÃO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 186.796,20 (Centos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte centavos)

LOTESS/FRACASSADOS

Campina Grande-PB, 25 de julho de 2017.
PROF. ANTONIO GLEDES RANGEL JÚNIOR
Reitor da UEPB

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04.993/2017

REGISTRO NA CGE Nº 17/00647-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2017

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 12 (DOZE) MESES

ATA COMPLETA NO SITE: WWW.UPEL.DI.BR

Após dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. das Baraúbas, 35 - 3º Andar, Salas 315 e 314, Bodocongó, na Grande-PR, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, daqui em diante designada simplesmente UEPB, inscrita no CNPJ/ME sob o Nº 12.671.814/0001-37, neste ato representada pelo Reitor, Prof. ANTONIO GLEDES RANGEL JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade RG Nº 96092438580 SSP-CI e CPF/ME Nº 324.462.094-91, de acordo com as atribuições que lhe foi conferida, em conformidade com o resultado da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2017, resolve, nos termos da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei Nº 10.520/02 e do Decreto Nº 5.931/2001, Registrar os Preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PROREITORIA DE INSTRUÇÃO TUCUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. Resolve registrar os preços nos seguintes termos:

1. COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP / CNPJ: 05.075.962 / 0001 - 23, vencedor do(s) lote(s) 01 e 02 com valor total de R\$ 18.235,20 (Dezesseis mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)

Campina Grande - PB, 25 de setembro de 2017.
PROF. ANTONIO GLEDES RANGEL JÚNIOR
Reitor da UEPB

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

EXTRATO DE ADIÇÃO ACADÊMICA DE HOMOLOGADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04.993/2017 - REGISTRO NA CGE Nº 17/00647-5

Com base na Lei Nº 8.666/93 e 10.520/2002, checos e estudos, bem como da Lei Nº 10.520/2002, considerando a regularidade de todos os documentos apresentados, a Comissão Permanente de Licitação da UEPB, inscrita no CNPJ/ME sob o Nº 12.671.814/0001-37, resolve, nos termos da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei Nº 10.520/2002 e do Decreto Nº 5.931/2001, Registrar os Preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PROREITORIA DE INSTRUÇÃO TUCUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. ADIÇÃO DE HOMOLOGADO de acordo com o seguinte:

1. COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP / CNPJ: 05.075.962 / 0001 - 23, vencedor do(s) lote(s) 01 e 02 com valor total de R\$ 18.235,20 (Dezesseis mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)

Campina Grande - PB, 25 de setembro de 2017.
PROF. ANTONIO GLEDES RANGEL JÚNIOR
Reitor da UEPB

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

EXTRATO DE HOMOLOGADO DE ADIÇÃO ACADÊMICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.024/2017

REGISTRO NA CGE Nº 17/000853

Com base na Lei Nº 8.666/93 e 10.520/2002, checos e estudos, bem como da Lei Nº 10.520/2002, considerando a regularidade de todos os documentos apresentados, a Comissão Permanente de Licitação da UEPB, inscrita no CNPJ/ME sob o Nº 12.671.814/0001-37, resolve, nos termos da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei Nº 10.520/2002 e do Decreto Nº 5.931/2001, Registrar os Preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PROREITORIA DE INSTRUÇÃO TUCUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. ADIÇÃO ACADÊMICA de acordo com o seguinte:

1. JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA ME - CNPJ: 16.491.011/0001-80, vencedor do(s) lote(s) 06, 13 e 15 com valor total de R\$ 56.156,58 (Cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)

2. BELLINEA INDUSTRIAL COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA - EPP / CNPJ: 05.075.962 / 0001 - 23, vencedor do(s) lote(s) 03, 04, 05, 06, 11, 13, 16, 17, 26, 27 e 41 com valor total de R\$ 22.883,00 (Vinte e dois mil e oitenta e três reais)

3. COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP / CNPJ: 05.075.962 / 0001 - 23, vencedor do(s) lote(s) 01 e 02 com valor total de R\$ 18.235,20 (Dezesseis mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)

4. KAY FERRARIA ME - CNPJ: 05.587.629/0001-01, vencedor do(s) lote(s) 07, 38, 39, 19, 20, 24, 43, 38, 39 e 43 com valor total de R\$ 26.146,80 (Vinte e seis mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

5. MAXIM QUILITA COMERCIO LTDA - ME / CNPJ: 05.075.962 / 0001 - 23, vencedor do(s) lote(s) 23, 28, 30, 31, 36, 37, 40 e 42 com valor total de R\$ 3.795,40 (Três mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos)

6. DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - EPP / CNPJ: 09.617.964 / 0001 - 58, vencedor do(s) lote(s) 03, 04, 05, 06, 11, 13, 16, 17, 26, 27 e 41 com valor total de R\$ 77.708,00 (Setenta e sete mil, setecentos e oito reais)

7. PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP / CNPJ: 24.116.337 / 0001 - 27, vencedor do(s) lote(s) 10, 12, 15, 18, 25, 29, 32, 35 e 41 com valor total de R\$ 4.276,00 (Quatro mil e duzentos e setenta e seis reais)

8. RIQUEL COMERCIAL E DIST DE MANIPULADOS LTDA - EPP / CNPJ: 08.543.707 / 0001 - 56, vencedor do(s) lote(s) 22 com valor total de R\$ 8.250,00 (Oito mil, duzentos e cinquenta reais)

A PRESENTE LICITAÇÃO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 186.796,20 (Centos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte centavos)

Campina Grande - PB, 25 de setembro de 2017.
PROF. ANTONIO GLEDES RANGEL JÚNIOR
Reitor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

EXTRATO DE ATA DE REGISTROS DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.024/2017

REGISTRO NA CGE Nº 17/000853

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2017

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 12 (DOZE) MESES

Com base na Lei Nº 8.666/93 e 10.520/2002, checos e estudos, bem como da Lei Nº 10.520/2002, considerando a regularidade de todos os documentos apresentados, a Comissão Permanente de Licitação da UEPB, inscrita no CNPJ/ME sob o Nº 12.671.814/0001-37, resolve, nos termos da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei Nº 10.520/2002 e do Decreto Nº 5.931/2001, Registrar os Preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PROREITORIA DE INSTRUÇÃO TUCUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. Resolve registrar os preços nos seguintes termos:



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008 / 2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00.114 / 2017

REGISTRO NA CGE N.º 17 / 00243 - 3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 051 / 2017

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Comissão Permanente de licitação, localizada na Av. das Baraúnas, 351, 3º. Andar – Salas 313 / 314, Bodocongó, Campina Grande-PB, a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA**, daqui em diante designado meramente **UEPB**, inscrita no **CNPJ/MF sob o N.º 12.671.814/0001-37**, neste ato representado pelo Reitor, Prof. **ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade RG N.º 96002438580 SSP-CE e CPF/MF N.º 324.462.094-91, de acordo com as atribuições que lhe foi conferido, em conformidade com o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008 / 2017**, resolve, nos termos da Lei N.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei N.º 10.520/02 e do Decreto N.º 3.931/2001, Registrar os Preços para eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB**. Resolve registrar os preços nos seguintes termos:

RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA – EPP

CNPJ: 24.005.316 / 0001 – 34

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
02	UND	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO/METAL, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO N.º 3, COR PRETA, COMPRIMENTO 11, LARGURA 7,50 (APRESENTAR AMOSTRA)	RADEX	150	3,33	499,50

VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS – R\$ 499,50 (Quatrocentos noventa e nove reais e cinquenta centavos)

RAZÃO SOCIAL: ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE – ME

CNPJ: 15.586.856 / 0001 – 68

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
05	UND	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	ELGIN	200	9,20	1.840,00
28	ROLO	FITA ADESIVA TIPO CREPE DE 19MM X 50M – ALTA ADERÊNCIA FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	ADELBRAS	2.000	2,15	4.300,00
29	ROLO	FITA ADESIVA TIPO DUREX DE 12MM X 30M – ROLO PEQUENO, ALTA ADERÊNCIA. (APRESENTAR AMOSTRA)	ADELBRAS	1.500	0,56	840,00

VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS – R\$ 6.980,00 (Seis mil, novecentos oitenta reais).



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP
CNPJ: 24.116.337 / 0001 - 27

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
03	UND	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPERFÍCIE INTERNA EM ESPUMA E BASE EM FELTRO.	CARBRINK	3.000	2,85	8.550,00
06	BLOCO	BLOCO DE RECADO ADESIVO MEDINDO 76X102MMM COM 100 FOLHAS	ADELBRAS	300	3,83	1.149,00
10	UND	CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO DE 355 X 135 X 245MM NAS CORES AZUL E VERMELHA (APRESENTAR AMOSTRA)	ALAPLAST	3.000	2,70	8.100,00
11	UND	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO FIXAR PAPÉIS E SIMILARES, TAMANHO 2/0, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO TRANÇADO (1 X 100 UND.) (APRESENTAR AMOSTRA)	BACCHI	2.000	1,50	3.000,00
12	CX	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 4/0, MATERIAL ARAME DE AÇO, FORMATO PARALELO (1 X 50 UND.) (APRESENTAR AMOSTRA)	BACCHI	1.000	1,50	1.500,00
13	CX	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 6/0, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO (APRESENTAR AMOSTRA)	BACCHI	1.000	1,65	1.650,00
16	ROLO	CORDÃO RABO DE RATO FINO - ROLO COM 1KG (APRESENTAR AMOSTRA)	LM	100	24,00	2.400,00
18	UND	DISCO LASER, TIPO DVD-R, CAPACIDADE 4,7GB DURAÇÃO 120MIN, APLICAÇÃO GRAVAÇÃO, COM ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL. GRAVAÇÃO 8X	ELGIN	1.000	1,25	1.250,00
19	MIL	ENVELOPE TIPO SACO, OFF SET TODO BRANCO DE 26 X 36CM, DE ALTA RESISTÊNCIA DE 90G. (APRESENTAR AMOSTRA)	SCRITY	30	256,66	7.699,80
20	MIL	ENVELOPE TIPO SACO, OFF SET TODO BRANCO DE 18,5 X 25CM, DE ALTA RESISTÊNCIA DE 90G. (APRESENTAR AMOSTRA)	SCRITY	10	154,80	1.548,00
21	MIL	ENVELOPE TIPO OFÍCIO, OFF SET TODO BRANCO DE 11,5 X 23CM, 90G., DE ALTA RESISTÊNCIA (APRESENTAR AMOSTRA)	SCRITY	10	95,00	950,00
32	UND	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-2190	MASTERPRINT	100	13,40	1.340,00

VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS - R\$ 39.136,80 (Trinta nove mil, cento trinta seis reais, oitenta centavos)

RAZÃO SOCIAL: CSC SOLUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 02.730.015 / 0001 - 30

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
23	CX	ETIQUETA AUTO-ADESIVA 33,9X101,6MM, 14 ETIQUETAS POR FOLHAS, CX COM 10 FOLHAS (APRESENTAR AMOSTRA)	ADESPAN	400	5,62	2.248,00
24	CX	ETIQUETA AUTO-ADESIVA 50,8X101,6MM, 10 ETIQUETAS POR FOLHAS, CX COM 10 FOLHAS (APRESENTAR AMOSTRA)	ADESPAN	300	5,20	1.560,00

VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS - R\$ 3.808,00 (Três mil, oitocentos oito reais).



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA - MARCONI MEZZIO Pires de PAIVA FILHO - MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://stc.citec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=7a7a4421-45b2-9d18-e1ac980513



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BRONAFINA
Acesse em: <https://pccce.pb.gov.br/validaDoc/seamCodigoDoc/documento:fea7a44-442-545d2-9d18-01c9c980853>

RAZÃO SOCIAL: HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS / EIRELI – EPP						
CNPJ: 20.873.342 / 0001 – 23						
ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
04	UND	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 1 (APRESENTAR AMOSTRA)	TRIS	600	0,29	174,00
07	UND	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 30MM, LARGURA 20MM, ALTURA 5MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIA SEM MANCHAR OU DANIFICAR O PAPEL (APRESENTAR AMOSTRA)	RED BOR	1.500	0,30	450,00
09	UND	CARTOLINA COMUM DE 120G DE 65 X 50CM (NAS CORES AZUL, VERDE, AMARELA E BRANCA) (APRESENTAR AMOSTRA)	ALOFORM	1.500	0,56	840,00
14	TB	COLA, COMPOSIÇÃO ACETATO DE POLIVINILA, ÁGUA E ÁLCOOL POLIVINÍLICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADITIVOS, LAVÁVEL, ATÓXICO, BAIXO TEOR SÓLIDOS, TIPO LÍQUIDO, 40G (APRESENTAR AMOSTRA)	NEW MAGIC	1.000	0,55	550,00
15	UND	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, TIPO BASTÃO, 10G (APRESENTAR AMOSTRA)	BRW	600	1,15	690,00
17	FRASCO	CORRETIVO LÍQUIDO DE 18ML À BASE D'ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA DE 1ª QUALIDADE (APRESENTAR AMOSTRA)	MAXXI FRAMA	700	1,00	700,00
22	UND	ESTILETE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA INOX 18 MM (APRESENTAR AMOSTRA)	MASTERPRINT	600	1,36	816,00
31	UND	FITA CORRETIVA COM DEZ METROS FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	TRIS	1.000	6,63	6.630,00
36	CX	GRAMPO COBREDO DE 26/6 PARA GRAMPEADOR, CONFECCIONADO EM ARAME COM SEÇÃO RETANGULAR, PERFEITAMENTE COBREDO OU GALVANIZADO, ISENTO DE OXIDAÇÃO (1X5000 UND) FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	FERPLAS	500	4,00	2.000,00
VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS – R\$ 12.850,00 (Doze mil, oitocentos cinquenta reais).						

RAZÃO SOCIAL: MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – EPP						
CNPJ: 08.388.921 / 0001 – 85						
ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
08	UND	CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL POLIETILENO, COR FUMÊ, TIPO DUPLA. (APRESENTAR AMOSTRA)	WALEU 10050029	200	20,00	4.000,00
VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS – R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais).						



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

RAZÃO SOCIAL: MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA – ME

CNPJ: 05.075.962 / 0001 – 23

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
25	CX	ETIQUETA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-890, FORMATO 149X48,8MM. CX CONTENDO 3.000 UNID (APRESENTAR AMOSTRA)	POLIFIX	10	94,00	940,00
26	UND	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, NIQUELADO. (APRESENTAR AMOSTRA)	CARBRINK	1.000	1,39	1.390,00
27	ROLO	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE DE 48MM X 45M – ALTA ADERÊNCIA FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	KORATECH	3.000	2,25	6.750,00
30	ROLO	FITA ADESIVA DUPLA FACE DE 19MMX30M. FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	ADELBRAS	400	4,57	1.828,00
34	UND	GRAMPEADOR GRANDE EM AÇO PARA GRAMPO 266, COM 20CM DE BASE, PARA GRAMPEAR 20 FLS DE UMA SÓ VEZ FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	JOCAR	400	19,37	7.748,00
35	CX	GRAMPO 23/13, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FLS, ACABAMENTO NIQUELADO – CX. COM 1000 UND. FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	FIXPAPER	400	3,74	1.496,00
37	PCT	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO – PACOTE COM 50 JOGOS FABRICAÇÃO NACIONAL (APRESENTAR AMOSTRA)	FIXPAPER	200	5,50	1.100,00

VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS – R\$ 21.252,00 (Vinte um mil, duzentos cinquenta dois reais).

A PRESENTE LICITAÇÃO IMPORTA O **VALOR GLOBAL DE R\$ 88.526,30** (Oitenta oito mil, quinhentos vinte seis reais e trinta centavos).

LOTES FRACASSADOS	01	33
--------------------------	----	----

CLÁUSULA I - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá a **vigência de 12 (DOZE) meses**, a partir da sua publicação no D.O.E – Diário Oficial do Estado da Paraíba.

A existência de preços registrados não obriga a UEPB a adquirir o material, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA II - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

Sempre que julgar necessário, a UEPB solicitará, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, o fornecimento do material registrado, na quantidade que for preciso, mediante Nota de Empenho. A Nota de Empenho será enviada via fax ao FORNECEDOR, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008 / 2017**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CLÁUSULA IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008 / 2017 seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s): PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA – EPP / CNPJ: 24.005.316 / 0001 – 34, ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE – ME / CNPJ: 15.586.856 / 0001 – 68, PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA – EPP / CNPJ: 24.116.337 / 0001 – 27, CSC SOLUÇÕES LTDA – ME / CNPJ: 02.730.015 / 0001 – 30, HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS / EIRELI – EPP / CNPJ: 20.873.342 / 0001 – 23, MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – EPP / CNPJ: 08.388.921 / 0001 – 85, MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA – ME / CNPJ: 05.075.962 / 0001 – 23

CLÁUSULA V- DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Campina Grande - PB para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Campina Grande - PB, 13 de setembro de 2017.

ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR
Reitor da UEPB

PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA – EPP
CNPJ: 24.005.316 / 0001 – 34

ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE – ME
CNPJ: 15.586.856 / 0001 – 68

PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA – EPP
CNPJ: 24.116.337 / 0001 – 27

CSC SOLUÇÕES LTDA – ME
CNPJ: 02.730.015 / 0001 – 30

HC COM DE PAPELARIA E SERV / EIRELI – EPP
20.873.342 / 0001 – 23

MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E
TECNOLOGIA LTDA – EPP
CNPJ: 08.388.921 / 0001 – 85

MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA – ME
CNPJ: 05.075.962 / 0001 – 23



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fea7aa44-4421-45d2-9d18-e1ac69808513



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EMPRESAS VENCEDORAS DO PE 008/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fea7a44-4421-45d2-9d18-e1ac69808513

Razão Social: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA – EPP		
CNPJ: 24.005.316 / 0001 – 34		
Endereço: RUA TRISTÃO DE CASTRO, 700		
Cidade: UBERABA	Estado: MINAS GERAIS	Cep: 38.040-250
Fone: (34) 3332.3855	Fax: (34) 3332.3855	E-mail: papelcartaz@hotmail.com
Representante Legal: ELMO FANTATO JUNIOR		
Lotes Arrematados: 02		

Razão Social: ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE – ME		
CNPJ: 15.586.856 / 0001 – 68		
Endereço: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS, 1185 – 2º AND – SALA 07 – BAIRRO MONTESE		
Cidade: FORTALEZA	Estado: CEARÁ	Cep: 60.410-423
Fone: (85) 3062.9401	Fax: (85) 3062.9401	E-mail: acagcomercio@gmail.com
Representante Legal: THAYNNAR HENRIQUE SANTOS		
Lotes Arrematados: 05, 28 e 29		

Razão Social: PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA – EPP		
CNPJ: 24.116.337 / 0001 – 27		
Endereço: AV. PEDRO II, 163 – CENTRO		
Cidade: JOÃO PESSOA	Estado: PARAÍBA	Cep: 58.013 – 420
Fone: (83) 3221.1736	Fax: (83) 3221.1736	E-mail: pap_pedroii@hotmail.com
Representante Legal: AFRA EULALIA ALVES PORTO SALES		
Lotes Arrematados: 03, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21 e 32		

Razão Social: CSC SOLUÇÕES LTDA – ME		
CNPJ: 02.730.015 / 0001 – 30		
Endereço: AV. SANTA PAULA, 316 - RENASCER		
Cidade: JOÃO PESSOA	Estado: PARAÍBA	Cep: 58.108-042
Fone: (83) 3268.0203	Fax: (83) 3268.0203	E-mail: csc.solucoes@hotmail.com
Representante Legal: IVAN P. SAAVEDRA		
Lotes Arrematados: 23 e 24		

Razão Social: HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS / EIRELI – EPP		
CNPJ: 20.873.342 / 0001 – 23		
Endereço: RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, 571 – CRISTO REDENTOR		
Cidade: JOÃO PESSOA	Estado: PARAÍBA	Cep: 58.070-410
Fone: (83) 3223.8506	Fax: (83) 3223.8506	E-mail: hccomercio@outlook.com
Representante Legal: EVERLYN HENRIQUE SOUZA		
Lote Arrematado: 04, 07, 09, 14, 15, 17, 22, 31 e 36		

Razão Social: MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – EPP		
CNPJ: 08.388.921 / 0001 – 85		
Endereço: AV. ESPÍRITO SANTO, 251 – SALA 02 – BAIRRO DOS ESTADOS		
Cidade: JOÃO PESSOA	Estado: PARAÍBA	Cep: 58.030-110
Fone: (83) 99982.8722	(83) 98780.8722	E-mail: mikroshop@hotmail.com
Representante Legal: ELLEN CRYSTINE FIGUEIREDO BARBOSA DUTRA		
Lote Arrematado: 08		

Razão Social: MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA – ME		
CNPJ: 05.075.962 / 0001 – 23		
Endereço: RUA INHANGAPI, 95 – VILA ZELINA		
Cidade: SÃO PAULO	Estado: SÃO PAULO	Cep: 03.141 – 080
Fone: (11) 2341.8017	Fax: (11) 3539.1830	E-mail: maxim@maximqualitta.com.br

